



VIVA SMART ADV SIGNAGE

Smart VIVA ADV (διαφήμιση) Ηλιακό παγκάκι φόρτισης IOT έτοιμο, κάθισμα και πλάτη από ανακυκλωμένο πλαστικό 2,1 m , ΑΣΥΡΜΑΤΗ συσκευή επαναφόρτισης, USB, φωτισμός LED και τοτέμ οπίσθιου φωτισμού για διαφήμιση.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

2 πλαϊνά τραπεζοειδή τυπωμένα μεταλλικά στηρίγματα, πάχους 30/10 , Το κάθισμα και η πλάτη είναι κατασκευασμένα από σανίδες STRONGPLAST (ανακυκλωμένο πλαστικό) 120 x 40 mm, εσωτερικά ενισχυμένες με χαλύβδινες ράβδους 15 x 15 mm. Οι σανίδες βιδώνονται στα στηρίγματα του καθίσματος και της πλάτης.
Μονάδα φόρτισης SMART εξοπλισμένη με τεχνολογία MPPT με φωτοβολταϊκό πάνελ και μπαταρίες ενσωματωμένες στη δομή του πάγκου. Κατάλληλο για 3-4 άτομα Μήκος 2,1 μέτρα

Χαρακτηριστικά έκδοσης **VIVA SMART ADV SIGNAGE**

- Εξοπλισμένο με 4 x υποδοχές USB για φόρτιση συσκευών έως 2A και 2 x ασύρματο φορτιστή ενσωματωμένο στη δομή.
- Ρυθμιζόμενο φως LED RGBW με επιλέξιμα σενάρια συστήματος.
- Σύστημα οπίσθιου φωτισμού LED;
- Σύστημα τοπικής διαχείρισης και ελέγχου μέσω σύνδεσης WIFI ή με αποκλειστικό λογισμικό CLOUD με 12μηννη υποστήριξη.
- Τυπικοί αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία, συσκευές φόρτισης, εκφόρτισης, σύστημα ανίχνευσης καιρού με αυτόματη λειτουργία αναμονής.
- Σύστημα αυτοδιαχείρισης και ελέγχου κατανάλωσης με πρόβλεψη σφαλμάτων και αναφορές.
- Πλευρικό TOTEM εξοπλισμένο με μονοκρυσταλλικό ηλιακό πάνελ που χρησιμοποιεί σύστημα οπίσθιου φωτισμού για διαφήμιση

Εγκατάσταση και συντήρηση:

Τα τραπεζοειδή πόδια του πάγκου είναι προετοιμασμένα για αγκύρωση με χαλύβδινο μπουλόνι M10. Η αφαιρούμενη έξυπνη μονάδα μπορεί να σταλεί για συντήρηση χωρίς να χρειάζεται να μετακινήσετε ολόκληρο τον πάγκο. Οι μεταλλικές επιφάνειες προστατεύονται από ηλεκτροστατική βαφή πούδρας με κύκλο 5P .

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ:

Τοποθετήστε το παγκάκι σε ένα ηλιόλουστο μέρος και ο πάγκος ηλιακού πάνελ που τροφοδοτείται αυτόματα θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες (τόσο USB όσο και ασύρματη φόρτιση και σύνδεση στο διαδίκτυο).

Ο νέος πάγκος VIVA™ δημιουργήθηκε για να εκσυγχρονίσει τις σημερινές πόλεις με καινοτόμες τεχνολογίες στο πλαίσιο ελέγχου και χρήσης συγκεκριμένων λειτουργιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των πολιτών.

Χάρη στις πολυάριθμες τεχνολογικές του λειτουργίες, αυτά τα νέα παγκάκια γίνονται όχι μόνο τόπος ανάπαυσης αλλά και σημείο συνάντησης, όπου είναι δυνατό να συλλάβουμε έναν νέο τρόπο ζωής στην πόλη.



VIVA SMART ADV SIGNAGE

Μπορούμε να επαναφορτίσουμε τις έξυπνες συσκευές μας χάρη στις πλαϊνές υποδοχές USB, να συνδεθούμε σε wifi, να λάβουμε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία, την αιθαλομίχλη, τις καιρικές συνθήκες κ.λπ... η επικοινωνία δεν ήταν ποτέ τόσο εύκολη!

Αφθονος χώρος για εξατομίκευση.

Οι εγκάρσιες δεξιότητες της ομάδας μας, η γνώση των υλικών και των σύγχρονων τεχνολογιών μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε κάθε εξατομικευμένο έργο.

Μέσω της σύνδεσης cloud, το λογισμικό VIVA διαχειρίζεται το δίκτυο των σταθμών από απόσταση σε οποιαδήποτε συσκευή ανά πάσα στιγμή.

Έλεγχος και επαλήθευση του συστήματος από μία μόνο θέση.

Διαχειριστείτε εύκολα και αποτελεσματικά όλους τους έξυπνους σταθμούς εργασίας σας σε πραγματικό χρόνο, ακόμη και σε λειτουργία πολλών χρηστών.

Ελέγξτε το δίκτυο των σταθμών εργασίας σας και επαληθεύστε τις πληροφορίες παρακολούθησης που αποστέλλονται.: Παρακολούθηση φορτιστή μπαταρίας, πληροφορίες καιρού, περιβαλλοντικές πληροφορίες, φόρτιση και αποφόρτιση συσκευής, πρόβλεψη και αναφορά σφαλμάτων.

Τα χαρακτηριστικά των επιμέρους λειτουργικών μονάδων :

Η μαγεία συμβαίνει χάρη στις λειτουργικές μονάδες, την καρδιά του συστήματος VIVA. που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε το προϊόν σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Συνολικός έλεγχος: Πρόσβαση μέσω διεπαφής WIFI για εμφάνιση δεδομένων και ελέγχου NBSP σε πραγματικό χρόνο.

InfoSensor: Περιβαλλοντικές πληροφορίες από αισθητήρες όπως θερμοκρασία και υγρασία, συσκευές φόρτισης και εκφόρτισης, παραγωγή ενέργειας, στιγμιαία και χρονοβόρα κατανάλωση, αυτόματος έλεγχος με πρόβλεψη σφαλμάτων και αναφορές.

VivaDirect: Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και έλεγχος μέσω WIFI κοντά στο σταθμό.

VivaPortal: Πύλη απομακρυσμένης διαχείρισης και ελέγχου στο cloud.

Φωτοβολταϊκά στοιχεία: Μονοκρυσταλλική ισχύς 135W.

Πακέτο μπαταρίας: Τύπος AGM / Χωρητικότητα: έως 0,72 kWh.

Φόρτιση USB: 4 θύρες 5W και 2,2W.

Ασύρματη φόρτιση: Ισχύς 10W / Απόδοση έως και 80%.

Σύστημα ψύξης: Ροή αέρα: 170 m³/h, θερμοκρασία ενεργοποίησης : 38°C.


Φωτισμός LED: Πίνακας οπίσθιου φωτισμού, ουδέτερος λευκός φωτισμός LED ρυθμιζόμενος.

Πάνελ οπίσθιου φωτισμού φωτιζόμενο με BAR LED LIGHT 20W, γωνία δέσμης 180 μοίρες, έγχρωμο Cool white 6500K



ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

VIVA SMART ADV SIGNAGE



Προαιρετικά:

- Αισθητήρας ρύπανσης CO2.
- Αντιβανδαλικός αισθητήρας παρουσίας.
- Αισθητήρας θέσης GPS.
- Προσαρμοσμένη εκτύπωση στην έξυπνη μονάδα.
- Εγχρωμη βαφή RAL κατόπιν παραγγελίας.